
Changer ampoules feux de jours/route halogène sur Golf VII

Vous souhaitez changé vos ampoules de feux de jours halogène facilement et rapidement ? Ce tutoriel vous aidera à le faire sans aucun soucis.

Rédigé par: Brigitte RENAUX

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 03:16:55 PM (MST).



INTRODUCTION

Le modèle présenté est une Volkswagen Golf VII 1.6 TDI Blue Motion 16V 105 cv


OUTILS:


- Tournevis plat (1)

PIÈCES:

- Ampoules (2)

Étape 1 — Enlever le cache ampoule








- Pour changer votre ampoule de feu de jours, vous devrez **ouvrir votre capot** grâce à la trappe situé dans votre Golf 7 en dessous de la commande des feux.
- Repérez ensuite le cache de l'ampoule, il suffit simplement de **mettre le contact sur votre véhicule, laisser les feux de jours ou mettre les feux de positions** puis le cache ce trouve juste derrière l'ampoule allumer.

Étape 2 — Retirer l'ampoule feux de jours







- Vous pouvez maintenant **tirer le cache qui se trouve derrière l'ampoule** pour ensuite avoir accès à l'ampoule.
- En mettant votre main dans l'emplacement vous allez **sentir le support qui fait contact** avec votre ampoule, tenez le dans vos doigts puis tournez **fortement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.**

⚠ *Une fois enlevé, tenez bien le support pour pas qu'il tombe dans le compartiment moteur sinon vous allez avoir du mal à le retrouver.*

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 03:16:55 PM (MST).

Étape 3 — Changement de l'ampoule






- Vous avez maintenant le support ainsi que l'ampoule dans votre mains, **tirez l'ampoules vers le haut pour la déclipsser.**

Si vous n'y arrivez pas, aidez vous d'un petit tournevis plat pour faire levier sans faire tomber l'ampoule par terre.

- Une fois l'ampoule enlevée, mettez la nouvelle ampoule dans le support **en respectant son sens.**

Étape 4 — Remettre l'ampoule et le cache





- Une fois l'ampoule neuve remise sur son support, replacez l'ensemble, pour trouver le sens dans lequel elle va se clipser **faites la tourner doucement et vous allez sentir qu'à un moment elle va rentrer sans forcer dans son logement.**
- Une fois qu'elle est bien enfoncée **tourner dans le sens des aiguilles d'une montre fortement car elle est difficile à reclipser.**
- Il ne vous restera plus qu'à **remettre le cache en plastique** juste en le présentant devant son support et en appuyant fortement dessus.