



Changer filtre à air sur Audi A4 B7 1.9 TDi

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

Ce tutorial vous aide à changer votre filtre à air sur Audi A4 III B7 1.9 TDi 115cv

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=N19EjGpfsHA>]



OUTILS:

- [Tournevis Torx \(1\)](#)
T20
- [Un tournevis cruciforme \(1\)](#)



PIÈCES:

- [Filtre à air \(1\)](#)

Étape 1 — Depose du filtre à air (1)



- Ouvrir la portière coté conducteur
- Tirer sur la manette en bas a gauche sous le volant
- Ouvrir le capot avant

Étape 2 — Depose du filtre (2)



- Visualiser l'endroit ou se trouve [le filtre à air](#)
- Dévisser et retirer les 2 vis

Étape 3 — Dépose du filtre (3)




- Extraire le conduis d'aspiration d'air en le tirant délicatement vers le haut

Étape 4 — Dépose du filtre (4)




- Débrancher la prise du débitmètre, en la clipsant

Étape 5 — Dépose du filtre (5)



- Dévisser la vis du collier retenant le conduis du turbo
- Placer le conduis du turbo sur le coté

Étape 6 — Dépose du filtre (6)



- Retirer le clips du faisceau du débitmètre

Étape 7 — Dépose du filtre (7)



- Dévisser les 2 vis de chaque côté de la boîte à air

Étape 8 — Dépose du filtre (8)



- Extraire le couvercle de la boîte à air en tirant délicatement vers le haut
- Faire attention aux deux attaches

Étape 9 — Dépose du filtre (9)




- Retirer le filtre de la boîte à air

Étape 10 — Dépose du filtre (10)



- Boucher avec un chiffon l'entrée de conduis de turbo
- Effectuer un coup de soufflette dans la boîte à air afin d'extraire toutes les impuretés présente à l'intérieur

Étape 11 — Comparaison des filtres



- Vérifier la correspondance entre l'ancien et [le nouveau filtre](#) (longueur largeur, hauteur)


Étape 12 — Repose du filtre



- Repositionner le nouveau filtre à air dans la boîte



 Assurez vous que le filtre soit bien inserer

Étape 13 — Repose du filtre (2)



- Retirer le chiffon du conduis de turbo
- Repositionner le couvercle de la boîte à air

Étape 14 — Repose du filtre (3)




- Revisser les deux vis de la boîte à air

Étape 15 — Repose du filtre (4)




- Repositionner le conduis du turbo
- Revisser le collier

Étape 16 — Repose du filtre (5)



- Remplacer le clips du faisceau du débitmètre

Étape 17 — Repose du filtre (6)



- Repositionner le conduis d'aspiration d'air
- Resserer les deux vis