Changer une ampoule arrière sur Peugeot 306

Changement d'une ampoule de l'optique arrière droite (travail identique côté gauche) sur une Peugeot 306.

Rédigé par: Jordan HOPS



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-29 08:00:35 AM (MST).

OUTILS:

- Une paire de Gants (1)

PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)

Étape 1 — Déposer le cache






- Commencer par ouvrir le coffre et desserrer **les deux écrous** en plastique du cache.
- Retirer le cache.


Étape 2 — Accéder aux ampoules





- A l'extérieur, **tirer doucement le bloc optique**, dont les deux tiges filetées viennent d'être libérées, afin de pouvoir déclipser **les deux pattes plastique** *(seconde photo)* qui retiennent une partie du bloc.

Étape 3 — Changer les ampoules



- Nous avons maintenant accès aux **quatre ampoules**, qu'il suffira de retirer en effectuant un quart de tour vers la gauche et la/les remplacer.

⚠ Veillez à ne pas toucher les ampoules avec les doigts, ou à défaut, les nettoyer correctement afin de ne pas laisser de résidus gras.

- Pour terminer, effectuez toutes ces étapes dans le sens inverse. Profitez-en pour nettoyer l'emplacement du bloc optique, et pensez à bien serrer les écrous en plastique pour assurer une bonne étanchéité.

ⓘ La procédure sera la même pour le côté gauche.