Changer la pompe de lave glace sur Renault Twingo 1

Rédigé par: Titouan Descatoire



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-19 02:04:23 PM (MST).

INTRODUCTION

Changement de la pompe de lave glace Twingo I Phase 1 1.2 55cv

OUTILS:

- Clé mixte (1)

7,10

PIÈCES:

- Pompe de lave-glace (1)

Étape 1 — Débrancher la batterie




- Débrancher la batterie avant de la démonter

Étape 2 — Demontage de la batterie









- Demonter la batterie en desserrant la tige avec une clé de 7 pour accéder plus facilement au réservoir de lave glace

Étape 3 — Dépose du réservoir de lave glace









- Zone d'intervention
- Dévisser avec une clé de 10 le boulon en plastique a droite du réservoir
- Tirer le réservoir vers vous et vers le haut car il est maintenu par un petit bout enfoncer en dessous (ne pas retirer la pompe)

Étape 4 — Déconnecter la pompe





- Déconnecter la prise de la pompe qui se trouve sur le dessus
- Puis déconnecter les deux tuyaux (il suffit de tirer un peu)
- Récupérer le liquide resté dans le tuyau

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-19 02:04:23 PM (MST).

Étape 5 — Dépose de la pompe de lave glace





- Tirer la pompe vers le haut sans perdre le joint

Étape 6 — Vider le réservoir



- Vider le réservoir dans un récipient pour récupérer le liquide de lave glace en bouchant l'emplacement de la pompe avec le doigt


Étape 7 — Pose de la nouvelle pompe




- Nettoyer le réservoir puis placer la nouvelle pompe
- Comparer **la nouvelle pompe lave glace** et l'ancienne pompe

Étape 8 — Replacer le réservoir







- Replacer le réservoir en plaçant le petit embout du dessous dans son logement

Étape 9 — Raccorder la pompe



- Brancher la prise de la pompe puis les tuyaux

Étape 10 — Remplissage du réservoir



- Remplir le réservoir avec le liquide récupéré ou un liquide neuf en vérifiant qu'il n'y est pas de fuite

© 2023

Étape 11 — Remonter la batterie





- Remonter [la batterie] puis la rebrancher