Changer les ampoules de plaque d'immatriculation - Citroën C2

Rédigé par: hemissi-nizar



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-19 03:57:48 PM (MST).

INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv


OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Une paire de Gants (1)

PIÈCES:



- Ampoule feu éclairage de plaque (1)

Étape 1 — Emplacement des ampoules





- Les ampoules d"éclairage de la plaque d'immatriculation se situent sur le volet supérieure du hayon. De part et d'autre du bouton d'ouverture.
- Ouvrir le coffre pour avoir un meilleur accès. Mettre la commande des phares sur la position zéro.

Étape 2 — Dépose de l'ampoule 1/2


- Commencer par déposer le cache de protection, repérer la petite encoche.
- Insérer un tournevis plat dans cette encoche.
- Faire légèrement levier avec le tournevis pour déposer le cache transparent.

Étape 3 — Dépose l'ampoule 2/2




- Retirer le cache en plastique pour avoir accès à l'ampoule.
- Saisir l'ampoule avec les doigts et tirer vers l’extérieure pour la déloger de son support.

Étape 4 — Comparaison




- Comparer les ampoules. Le type de cette lampe est W5W 12V.

Étape 5 — Pose de l’ampoule 1/2

- Repérer l'orientation des connectiques avant la repose de la lampe.
- Insérer la nouvelle ampoule jusqu'en butée.

Étape 6 — Pose de l'ampoule 2/2




- Remettre en place le cache de protection.
- Vérifier le bon fonctionnement.