Purge liquide de refroidissement 206 S16

Afin de faire une purge compléte, je procéde à une purge à froid et une à chaud

Rédigé par: arnaud.janssen




OUTILS:

- Clé torx (1)
- Tournevis plat (1)


PIÈCES:

- Liquide de refroidissement (1)

Étape 1 — Purge liquide de refroidissement 206 S16








- Repérage des vis de purge
- Une sur la durite supérieur qui va au radiateur de chauffage
- Une sur le boitier d'eau Torx de 35

Étape 2







- Enlever le bouchon du vase d'expansion et remplir le bocal à ras bord
- Ouvrir les deux vis de purge, les refermer une fois que le liquide sort correctement sans bulles d'air

⚠ Le niveau du bocal va descendre, vérifier à chaque fois à ce qu'il ne descende pas en dessous du MINI


Étape 3






- Démarrer le véhicule
- Mettre le chauffage et la ventilation sur la position Maximum
- Laissez chauffer le véhicule, la température "normal" sur mon véhicule est à 90 degrés, le ventilateur se déclenche à 100 degrés

Étape 4


- J'accélère légerement afin de faire augmenter la température duliquide de refroidissemet et ainsi déclencher mon ventilateur
- Une fois la température MAXIMUM atteinte je reprocède à une purge à chaud, afin d'évacuer l'air restant

N'oubliez pas de vérifier le niveau du vase d'expansion

- Coupez le moteur, puis faire le niveau à froid