# Changer la platine de commande des vitres - Peugeot 307

Rédigé par: hemissi-nizar



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-23 07:30:30 PM (MST).

## OUTILS:

- Clé torx (1)
- Tournevis plat (1)

## PIÈCES:

- commande vitres (1)

## Étape 1 — Dépose de la commande 1/3







Le pavé de commande des vitres du véhicule sur trouve dans la garniture de porte coté conducteur

- L'ensemble est clipsé dans l'accoudoir et maintenu par une vis de fixation
- Utiliser une clé torx

## Étape 2 — Dépose de la commande 2/3


- Sortir le boitier de la garniture de porte
- Retourner l'ensemble pour accéder aux connecteurs électriques
- Utiliser un tournevis plat pour déconnecter la fiche

## Étape 3 — Dépose de la commande 3/3





- Débrancher le second connecteur de la même manière


## Étape 4 — Comparaison



Comparer les pièces


## Étape 5 — Repose de la commande 1/2





- Rebrancher les deux connecteurs sur le nouveau boitier de commande
- Placer l'ensemble dans la garniture de porte

## Étape 6 — Repose de la commande 2/2

- Vérifier que le pavé est bien clipsé et fixer le avec la vis