



Changement filtre d'habitacle

Changement du filtre d'habitacle sur C4 Picasso 2

Rédigé par: pierre64420





OUTILS:

- tournevis torx T20 (1)
- Tournevis a bout plat (1)



PIÈCES:

- Filtre d'habitacle (1)

Étape 1 — Changement filtre d'habitacle



- Enlever les 3 clips du cache qui se trouve sous la boîte à gants.

Étape 2



- Dévisser la vis avec un tournevis torx

Étape 3




- Tirer vers soi le cache sous la boîte gants et dégrafer la cache sur la gauche en tirant vers soi.

Étape 4



- Une fois le cache en levé, débrancher la prise qui alimente la lumière

Étape 5



- Déboîter la durite d'air qui alimente la boîte à gants en air frais. Il faut tirer de chaque côté.

Étape 6



- On a maintenant accès au cache où se trouvent les filtres d'habitacle.
- Il faut tirer vers soi le cache plastique noir

Étape 7



- Il y a 2 filtre qui sont superposés.
- Il suffit de tirer vers soi le premier filtre celui du haut puis celui du bas. Des languettes sont présentes pour sortir les filtres

Étape 8



- On compare les anciens avec les nouveaux

Étape 9





- Remettre les nouveaux filtre en respectant le sens : flèche vers l'habitacle.
- Mettre celui du bas puis celui du haut

Étape 10



- Remettre le cache des filtres et le tuyau qui alimente en air la boîte à gants.

Étape 11



- Rebrancher la prise de la lumière et remettre le cache sous la boîte à gants avec les clips ainsi que le cache a droite avec la vis torx